



Naaitijd: 15 minuten

Moeilijkheidsgraad:



MOUSSELINE SJAAL MET OVERLOCK-ZOOM



Einleitung

Voor man, vrouw of kind – een mousseline sjaal is nog altijd trendy. In heel weinig tijd en met weinig moeite naai je een stijlvolle mousseline sjaal. De gemakkelijkste en snelste manier is dat je de sjaal eenmaal met de overlockmachine omnaait. De manier om de mooiste hoeken te maken laten we je hier ook meteen zien.

Als je de sjaal liever met een franjeboord afwerkt of hem wilt omzomen, kun je onze volgende freebooks bekijken:

[Mousseline sjaal met dubbele zoom](#)

[Mousseline sjaal met franjeboord](#)

Onder onze [mousseline stoffen](#) vind je de passende stof en zo kom je bij [overlock garen](#).

Inhalt

1. Einleitung
2. Materialliste
3. Bebilderte Anleitung




Stoffen Hemmers

MATERIALLISTE

Menge	Material
-	Musselin
1 x	Overlockgarn
Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können variieren.	

DAS HAST DU VERMUTLICH ZUHAUSE



Overlockgarn




Stoffe Hemmers

ANLEITUNG

1 Driehoekige omslagdoek knippen en omzomen

Knip de gewenste grootte af; in de grafieken hebben we de mogelijke afmetingen voor volwassenen en kinderen geschetst.


Voor luchtiger sjaals of voor de overgang tussen de seizoenen is een driehoekige sjaal heerlijk. Als je de hals goed warm wilt houden knip je gewoon een vierkant.



BEI 0,90 CM (LANGE SEITE)
0,5M

Afbeelding 1

BEI 1,10 CM (LANGE SEITE)
BENÖTIGTE MENGE 0,8



Afbeelding 2



Stoffen Hemmers

2

In de eerste hoek beginnen en tot de tweede hoek naaien

We beginnen in de eerste hoek, daarvoor leg je de mousseline sjaal onder het naaivoetje. Je kunt het beste zo naaien dat er tijdens het naaien ongeveer 2 mm van de stof wordt afgesneden. Op die manier krijg je een net resultaat en wordt de rand al met de naad afgewerkt.

In plaats van de rand volledig door te stikken, hebben we een tip voor je om de tweede hoek netjes om te komen. Je stopt ongeveer 2 mm voor de volgende hoek met naaien; als dat met het voetpedaal van de overlockmachine niet zo goed lukt, gebruik je gewoon het handwiel voor de laatste steken.

Trucje om de tweede hoek netjes te naaien: Vlak voor de rand zitten de naalden niet in de mousseline. Je haalt de draad van de twee staafjes onder de naald af en draait de mousseline 90 graden. Je hebt er wel wat fijngevoeligheid voor nodig ☐ Zo weinig mogelijk draad uittrekken, dan ontstaan er geen lussen. Als de mousseline goed onder de naalden zit, haal je de voet weer omhoog en naai je verder.

Stoffen Hemmers




Afbeelding 1



Afbeelding 2

Stoffen Hemmers



Afbeelding 3



Stoffen Hemmers

3

De volgende kanten van de mousseline zo naaien als in de tweede stap van de instructie.

Zoom ook de andere kanten eenmaal om met de overlockmachine.



Afbeelding 1



Stoffen Hemmers

4

Tot slot - einddraad afhechten

Als je eenmaal rondom hebt genaaid, snijd je de draad op ongeveer 1 cm van de stof af. Trek voorzichtig aan de draden, daardoor worden de uiteinden geknoopt.

Tenslotte trek je de draden met een stopnaald door de overlocknaad.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Stoffen Hemmers



Afbeelding 3



Stoffen Hemmers

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.